

FICHA TÉCNICA



LECTOR ALÁMBRICO DE PLATAFORMA

XPERT ZOOM 2D

APLICACIONES RECOMENDADAS



HORECA



RETAIL



ENTRETENIMIENTO



SERVICIOS



EDUCACIÓN



SALUD



SECTOR PÚBLICO



LOGÍSTICA



MANUFACTURA



INDUSTRIA PRIMARIA

CONECTIVIDAD



USB

GARANTÍA POS-D

No te olvides de registrar este producto en nuestra plataforma de garantías para obtener un **año adicional de garantía** y beneficiarte de un total de **2 años de garantía** frente a defectos de fabricación.

FICHA TÉCNICA XPERT ZOOM 2D

LECTURA

MÉTODO	Image CMOS Sensor
OPERACIÓN	Continuo o con sensor
TAMAÑO DE IMAGEN	1280 x 1024 pixeles
CONECTIVIDAD	Puerto USB
RANGO DE LECTURA	Aproximadamente hasta 10 cm, QR code

LECTURA CÓDIGOS DE BARRAS

1D	Los más populares
2D	PDF-417, Micro PDF-417, QR Code, Datamatrix, Aztec
RESOLUCIÓN	5 mil
CALIDAD DE LECTURA	Códigos de barras dañados, baja calidad de impresión
POTENCIA DE LECTURA	Lectura de códigos en pantallas electrónicas ó monitor de PC

ENERGÍA

CONSUMO	Standby : 0.4 Watts / Trabajando : 1.2 Watts
CORRIENTE	Standby : 80 mA / Trabajando : 410 mA
VOLTAJE	5 +/- 0.25 VCD

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD

IP	IP-52
----	-------

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	11.5 cms (Ancho) x 11 cms (Fondo) x 18.5 cms (Alto) (con stand)
PESO DEL PRODUCTO	759 gramos
DIMENSIONES DE LA CAJA	23.5 cms (Ancho) x 16 cms (Fondo) x 10.5 cms (Alto)
PESO CON CAJA	1053 gramos

ACCESORIOS

INCLUIDOS	Cable USB
OPCIONALES	N/A

CONTENIDO DE LA CAJA

INCLUYE	Lector XPERT ZOOM 2D, cable USB, manual, certificado de garantía
---------	--

GARANTÍA

GARANTÍA ESTÁNDAR	1 Año frente a defectos de fabricación.
GARANTÍA POS-D	2 Años frente a defectos de fabricación, sujeto al registro del producto en nuestra plataforma de registro de garantías en el siguiente link: www.pos-d.com/es/garantiapos-d

POS-D
WELCOME SUCCESS

www.pos-d.com